## Полюс инвест

Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича д. 2, АБК, офис 55 тел. + 375 17 346-92-37 факс + 375 17 346-92-38 Россия, 197110, г. Санқт-Петербург, ул. Б.Зеленина 24, литер Б тел./факс +7 812 601-06-16 моб. +7 911 225-24-58



## Metaform Screed Rail

Metaform - многофункциональная рельс-форма (опалубка) предназначена для использования в строительстве бетонных плит толщиной от 135 до 300 мм.

Metaform - уникальная, защищенная патентами конструкция анкеровки рельс-формы в верхней и нижней части бетонной плиты, обеспечивающая полную защиту края плиты, препятствующая растрескиванию и повреждению этих уязвимых участков плиты.

Metaform оцинкованная высокопрочная стальная конструкция, используемая для установки внутри и по периметру бетонных плит. Идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации полов, где швы и плита пола подвергаются тяжелым нагрузкам.

Metaform производятся по самым высоким допускам прямолинейности, лучше, чем ±1 мм на погонный метр, и рекомендуется для использования при устройстве супер плоских полов. Устанавливаются все типы дюбелей (Metadowel, стержневые круглого и квадратного сечения).

- инновационный дизайн
- используются в качестве несьемной опалубки
- прочная, легкая конструкция
- высокоточное производство
- цинковое атмосферостойкое покрытие подходит для наружного применения
- для устройства полов "супер плоской" категории
- обеспечивают стальную защиту кромки плиты
- применяются стандартные дюбели и стержневые с шагом 300 мм
- препятствует вырыванию дюбеля

- подходит для установки на концах и по периметру
- карты бетонирования
- побуждение трещины на всю толщину плиты
- регулирование высоты и выравнивания
- легкий метод установки на основания
- быстрая и простая установка
- подходит для бетонных плит толщиной от 135 до 300 мм.
- 135 мм, 160 мм, 185 мм и 210 мм размеры доступны со склада, другие размеры по специальному заказу



рельс	толщина плиты	вес м.п./кг
135	135mm - 175mm	1.75kg
160	160mm - 200mm	2.00kg
185	185mm - 225mm	2.25kg
210	225mm - 300mm	2.47kg

Metalscreed Ltd.

Tel: 0844 4930 991 • Email: info@metalscreed.com
Web: www.metalscreed.com